




Серия Cafe PRO предназначена для решения любых задач водоочистки для объектов всех размеров и сложности (от мини-кафе до ресторанов), с учетом установленного там оборудования (кофемашины, льдогенератора, мини-пекарни и пр.), используя водоочистные системы TM atoll Cafe PRO. Наши системы водоочистки укомплектованы фильтрующими элементами TM PENTAIR (PЕНТЕК), сертифицированный NSF International - самой авторитетной независимой международной организацией, тестирующей товары в сфере охраны здоровья.

Серия Cafe PRO





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОДЯНОЙ»
 Республика Беларусь, 223025, Минская обл., Минский р-н, Горнаский с/с, п. Новое Поле, п.
 инв. ном. 600/С - 131028; УНП: 691468909; р/с: BY43UNBS30120042010020010933 в РКЦ № 10
 ЗАО «БСБ Банк» (BIC) UNBSBY2X, г. Минск, Логойский тракт 15/4




Тел: +375 (29/33) 399-90-86 | info@vodianoi.by | viber/telegram: +375 (29) 399-90-86

Фильтр трёхступенчатый атолл D-31s Cafe PRO

Артикул: atoll D-31s	Стоимость*: 207 руб.	Гарантия: 2 года	Монтаж производится официальной сервисной мастерской бесплатно в пределах 25 км от МКАД.
-------------------------	-------------------------	---------------------	--



Бюджетный трёхступенчатый фильтр atoll D-31s Cafe PRO проточного типа умягчает и улучшает органолептические свойства воды для продления срока службы кофемашины, а также удаляет механические примеси крупнее 5 микрон.



Технические характеристики	
Присоединительный размер, дюйм	1/2"
Присоединительный размер (кофемашина), дюйм	3/8"
Температура воды	8-35
Рабочее давление, бар	1-6
Производительность, л/мин	1,5
Размеры (Д*В*Г), мм	420*355*145

СТУПЕНИ ОЧИСТКИ:

1. Механический префильтр атолл МП-5В (5 мкм) для удаления механических примесей крупнее 5 мкм.
2. Ионообменный картридж атолл WS-10 для умягчения воды.
3. Гранулированный активированный уголь атолл GAC-10 для более глубокой очистки и улучшения органолептических свойств воды.



Техническое обслуживание с сохранением гарантии осуществляет официальная сервисная мастерская ТМ Atoll на территории Республики Беларусь - [Водяной Сервис](#).



	3 мес.	6 мес.	9 мес.	12 мес.	15 мес.	18 мес.	21 мес.	24 мес.
Работа:	ТО-3	ТО-3	ТО-3	ТО-3	ТО-3	ТО-3	ТО-3	ТО-3
Стоимость*:	60 р.	60 р.	60 р.	60 р.	60 р.	60 р.	60 р.	60 р.

* Стоимость указана на 17.03.21

Возможность подключения:



По желанию





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОДЯНОЙ»
 Республика Беларусь, 223025, Минская обл., Минский р-н, Горнасский с/с, п. Новое Поле, п.
 инв. ном. 600/С - 131028; УНП: 691468909; р/с: BY43UNBS30120042010020010933 в РКЦ № 10
 ЗАО «БСБ Банк» (BIC) UNBSBY2X, г. Минск, Логойский тракт 15/4

Тел: +375 (29/33) 399-90-86 | info@vodianoi.by | viber/telegram: +375 (29) 399-90-86




Фильтр четырёхступенчатый атолл A-450 Compact Cafe PRO

Артикул: atoll A-450 Compact	Стоимость*: 540 руб.	Гарантия: 2 года	Монтаж производится официальной сервисной мастерской бесплатно в пределах 25 км от МКАД.
---------------------------------	-------------------------	---------------------	--



Компактный четырёхступенчатый фильтр обратного осмоса очищает воду от примесей, пропуская только молекулы воды и кислорода. Система очищает воду от солей жесткости, продлевая срок службы кофемашины, а также подготавливает воду для питья.

Технические характеристики	
Присоединительный размер, дюйм	1/2"
Присоединительный размер (кофемашина), дюйм	3/8"
Температура воды	8-35
Рабочее давление, бар	2,8-8,4
Производительность, л/мин	0,085
Объём накопительного бака (общий/полезный), л	12/8
Размер накопительного бака (Д*В), мм	410*245
Размеры (Д*В*Г), мм	380*190*160



СТУПЕНИ ОЧИСТКИ:

1. Механический префильтр атолл МК-5633С (5 мкм).
2. Угольный картридж inline атолл СК-5633С.
3. Тонкопленочная мембрана на 50 гал. filmtec TW30-1812-50.
4. Постфильтр с кальцитом атолл Pentek GS-10CAL/RO 3/8.



Техническое обслуживание с сохранением гарантии осуществляет официальная сервисная мастерская ТМ Atoll на территории Республики Беларусь - [Водяной Сервис](#).



	3 мес.	6 мес.	9 мес.	12 мес.	15 мес.	18 мес.	21 мес.	24 мес.
Работа:	ТО-2	ТО-3	ТО-2	ТО-3	ТО-2	ТО-3	ТО-2	ТО-4
Стоимость*:	92 р.	124 р.	92 р.	124 р.	92 р.	124 р.	92 р.	257 р.

* Стоимость указана на 17.03.21

Возможность подключения:





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОДЯНОЙ»
Республика Беларусь, 223025, Минская обл., Минский р-н, Горнасский с/с, п. Новое Поле, п. инв. ном. 600/С - 131028; УНП: 691468909; р/с: BY43UNBS30120042010020010933 в РКЦ № 10
ЗАО «БСБ Банк» (BIC) UNBSBY2X, г. Минск, Логойский тракт 15/4

Тел: +375 (29/33) 399-90-86 | info@vodianoi.by | viber/telegram: +375 (29) 399-90-86




Фильтр пятиступенчатый атолл A-550 Cafe PRO

Артикул: atoll A-550	Стоимость*: 594 руб.	Гарантия: 2 года	Монтаж производится официальной сервисной мастерской бесплатно в пределах 25 км от МКАД.
-------------------------	-------------------------	---------------------	--



Классический пятиступенчатый фильтр обратного осмоса очищает воду от примесей, пропуская только молекулы воды и кислорода. Система очищает воду от солей жесткости, продлевая срок службы кофемашины, а также подготавливает воду для питья.



СТУПЕНИ ОЧИСТКИ:

1. Механический префильтр атолл МП-5В (5 мкм).
2. Гранулированный активированный уголь атолл GAC-10.
3. Механический префильтр атолл МП-1В (1 мкм).
4. Тонкопленочная мембрана на 50 гал. filmtec TW30-1812-50.
5. Постфильтр с кальцитом атолл Pentek GS-10CAL/RO 3/8.

Технические характеристики	
Присоединительный размер, дюйм	1/2"
Присоединительный размер (кофемашина), дюйм	3/8"
Температура воды	8-35
Рабочее давление, бар	2,8-6,0
Производительность, л/мин	0,085
Объем накопительного бака (общий/полезный), л	18/12
Размер накопительного бака (Д*В), мм	410*280
Размеры (Д*В*Г), мм	370*430*140



Техническое обслуживание с сохранением гарантии осуществляет официальная сервисная мастерская ТМ Atoll на территории Республики Беларусь - [Водяной Сервис](#).



	3 мес.	6 мес.	9 мес.	12 мес.	15 мес.	18 мес.	21 мес.	24 мес.
Работа:	ТО-3	ТО-4	ТО-3	ТО-4	ТО-3	ТО-4	ТО-3	ТО-5
Стоимость*:	99 р.	135 р.	99 р.	135 р.	99 р.	135 р.	99 р.	292 р.

* Стоимость указана на 17.03.21

Возможность подключения:





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОДЯНОЙ»
 Республика Беларусь, 223025, Минская обл., Минский р-н, Горнасский с/с, п. Новое Поле, п. инв. ном. 600/С - 131028; УНП: 691468909; р/с: BY43UNBS30120042010020010933 в РКЦ № 10
 ЗАО «БСБ Банк» (BIC) UNBSBY2X, г. Минск, Логойский тракт 15/4

Тел: +375 (29/33) 399-90-86 | info@vodiano.by | viber/telegram: +375 (29) 399-90-86




Фильтр четырёхступенчатый атолл А-4500р Cafe PRO

Артикул:	Стоимость*:	Гарантия:	Монтаж производится официальной сервисной мастерской бесплатно в пределах 25 км от МКАД.
atoll A-4500p	1620 руб.	2 года	



Коммерческий четырёхступенчатый фильтр обратного осмоса высокой производительности очищает воду от примесей, пропуская только молекулы воды и кислорода. Система очищает воду от солей жесткости, продлевая срок службы кофемашины, а также подготавливает воду для питья.



СТУПЕНИ ОЧИСТКИ:

1. Механический префильтр атолл МП-5В (5 мкм).
2. Гранулированный активированный уголь Pentek CC-10.
3. Тонкопленочная мембрана на 400 гал. атолл TW40-1812-400.
4. Постфильтр с кальцитом атолл Pentek GS-10CAL/RO 3/8.

Технические характеристики	
Присоединительный размер, дюйм	1/2"
Присоединительный размер (кофемашина), дюйм	3/8"
Температура воды	8-35
Рабочее давление, бар	0,7-7,0
Производительность, л/мин	1
Объем накопительного бака (общий/полезный), л	18/12
Размер накопительного бака (Д*В), мм	410*280
Размеры (Д*В*Г), мм	280*470*270



Техническое обслуживание с сохранением гарантии осуществляет официальная сервисная мастерская ТМ Atoll на территории Республики Беларусь - [Водяной Сервис](#).



	3 мес.	6 мес.	9 мес.	12 мес.	15 мес.	18 мес.	21 мес.	24 мес.
Работа:	ТО-2	ТО-3	ТО-2	ТО-3	ТО-2	ТО-3	ТО-2	ТО-4
Стоимость*:	42 р.	104 р.	42 р.	104 р.	42 р.	104 р.	42 р.	411 р.

* Стоимость указана на 17.03.21

Возможность подключения:





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОДЯНОЙ»

Республика Беларусь, 223025, Минская обл., Минский р-н, Горнасский с/с, п. Новое Поле, п. инв. ном. 600/С - 131028; УНП: 691468909; р/с: BY43UNBS30120042010020010933 в РКЦ № 10 ЗАО «БСБ Банк» (BIC) UNBSBY2X, г. Минск, Логойский тракт 15/4

Тел: +375 (29/33) 399-90-86 | info@vodianoi.by | viber/telegram: +375 (29) 399-90-86




Фильтр пятиступенчатый атолл А-4900р Cafe PRO

Артикул: atoll A-4900p	Стоимость: 1998 руб.	Гарантия: 2 года	Монтаж производится официальной сервисной мастерской бесплатно в пределах 25 км от МКАД.
---------------------------	-------------------------	---------------------	--



Коммерческий четырёхступенчатый фильтр обратного осмоса высокой производительности очищает воду от примесей, пропуская только молекулы воды и кислорода. Система очищает воду от солей жесткости, продлевая срок службы кофемашины, а также подготавливает воду для питья.

A-4900 p Cafe PRO



СТУПЕНИ ОЧИСТКИ:

1. Механический префильтр атолл МП-5В (5 мкм).
2. Гранулированный активированный уголь Pentek CC-10.
3. Тонкопленочная мембрана на 400 гал. атолл TW40-1812-400 (2 шт.).
5. Постфильтр с кальцитом атолл Pentek GS-10CAL/RO 3/8.

Технические характеристики	
Присоединительный размер, дюйм	1/2"
Присоединительный размер (кофемашина), дюйм	3/8"
Температура воды	8-35
Рабочее давление, бар	0,7-7,0
Производительность, л/мин	2
Объём накопительного бака (общий/полезный), л	18/12
Размер накопительного бака (Д*В), мм	410*280
Размеры (Д*В*Г), мм	280*470*270



Техническое обслуживание с сохранением гарантии осуществляет официальная сервисная мастерская ТМ Atoll на территории Республики Беларусь - [Водяной Сервис](#).



	3 мес.	6 мес.	9 мес.	12 мес.	15 мес.	18 мес.	21 мес.	24 мес.
Работа:	ТО-2	ТО-3	ТО-2	ТО-3	ТО-2	ТО-3	ТО-2	ТО-5
Стоимость*:	42 р.	104 р.	42 р.	104 р.	42 р.	104 р.	42 р.	718 р.

* Стоимость указана на 17.03.21

Возможность подключения:





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОДЯНОЙ»
Республика Беларусь, 223025, Минская обл., Минский р-н, Горнасский с/с, п. Новое Поле, п. инв. ном. 600/С - 131028; УНП: 691468909; р/с: BY43UNBS30120042010020010933 в РКЦ № 10
ЗАО «БСБ Банк» (BIC) UNBSBY2X, г. Минск, Логойский тракт 15/4

Тел: +375 (29/33) 399-90-86 | info@vodianoi.by | viber/telegram: +375 (29) 399-90-86




Система умягчения Excellence B-10

Артикул: Excellence B-10	Стоимость*: 2886 руб.	Гарантия: 2 года	Монтаж производится официальной сервисной мастерской бесплатно в пределах 25 км от МКАД.
-----------------------------	--------------------------	---------------------	--



Система умягчения отлично подойдет для водоподготовки и надежной защиты оборудования баров, ресторанов, кафе.



Excellence B-10

Технические характеристики	
Присоединительный размер, дюйм	1/2"
Присоединительный размер (кофемашина), дюйм	3/8"
Температура воды	2-40
Рабочее давление, бар	1,5-8,0
Производительность, л/мин	13,3
Время регенерации, час	1
Расход соли на одну регенерацию, кг	1
Размеры (Д*В*Г), мм	370*541*472

СТУПЕНИ ОЧИСТКИ:

1. Механический картридж атолл (намотка) МП-5В (5 мкм).
2. Система умягчения Excellence B-10.
3. Гранулированный активированный уголь атолл RFC-10.



Техническое обслуживание с сохранением гарантии осуществляет официальная сервисная мастерская ТМ Atoll на территории Республики Беларусь - [Водяной Сервис](#).



	3 мес.	6 мес.	9 мес.	12 мес.	15 мес.	18 мес.	21 мес.	24 мес.
Работа:	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО
Стоимость*:	165 р.	165 р.	165 р.	165 р.	165 р.	165 р.	165 р.	165 р.

* Стоимость указана на 17.03.21

Возможность подключения:



По желанию





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОДЯНОЙ»
 Республика Беларусь, 223025, Минская обл., Минский р-н, Горнаский с/с, п. Новое Поле, п.
 инв. ном. 600/С - 131028; УНП: 691468909; р/с: BY43UNBS30120042010020010933 в РКЦ № 10
 ЗАО «БСБ Банк» (BIC) UNBSBY2X, г. Минск, Логойский тракт 15/4

Тел: +375 (29/33) 399-90-86 | info@vodiano.by | viber/telegram: +375 (29) 399-90-86




Система умягчения Excellence B-45

Артикул: Excellence B-45	Стоимость*: 4047 руб.	Гарантия: 2 года	Монтаж производится официальной сервисной мастерской бесплатно в пределах 25 км от МКАД.
-----------------------------	--------------------------	---------------------	--



Система умягчения отлично подойдет для водоподготовки и надежной защиты всего оборудования баров, ресторанов, кафе с большим потреблением воды.



Технические характеристики	
Присоединительный размер, дюйм	1/2"
Присоединительный размер (кофемашина), дюйм	3/8"
Температура воды	2-40
Рабочее давление, бар	1,5-8,0
Производительность, л/мин	33
Время регенерации, час	1
Расход соли на одну регенерацию, кг	1
Размеры (Д*В*Г), мм	370*541*472

СТУПЕНИ ОЧИСТКИ:

1. Механический картридж атолл (намотка) МП-5В (5 мкм).
2. Система умягчения Excellence B-45.
3. Гранулированный активированный уголь атолл RFC-10.



Техническое обслуживание с сохранением гарантии осуществляет официальная сервисная мастерская ТМ Atoll на территории Республики Беларусь - [Водяной Сервис](#).



	3 мес.	6 мес.	9 мес.	12 мес.	15 мес.	18 мес.	21 мес.	24 мес.
Работа:	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО
Стоимость*:	165 р.	165 р.	165 р.	165 р.	165 р.	165 р.	165 р.	165 р.

* Стоимость указана на 17.03.21

Возможность подключения:



По желанию





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОДЯНОЙ»

Республика Беларусь, 223025, Минская обл., Минский р-н, Горнасский с/с, п. Новое Поле, п. инв. ном. 600/С - 131028; УНП: 691468909; р/с: BY43UNBS30120042010020010933 в РКЦ № 10 ЗАО «БСБ Банк» (BIC) UNBSBY2X, г.Минск, Логойский тракт 15/4

Тел: +375 (29/33) 399-90-86 | info@vodianoi.by | viber/telegram: +375 (29) 399-90-86



Дополнительная функция «Магний Плюс»

<p>Артикул:</p> <p>1) Деталь-А корпус atoll H6010EWW-04N; 2) atoll CFM-10Mg/Ca</p>	<p>Стоимость*:</p> <p>79 р.</p>	<p>Гарантия:</p> <p>2 года</p>	<p>Стоимость монтажа: бесплатно (при покупке оборудования серии Cafe PRO)</p>
--	---------------------------------	--------------------------------	---



Сменный картридж atoll CFM-10mg/ca - стандарта SlimLine предназначен для финишной очистки воды и для улучшения вкусовых качеств в системах обратного осмоса, корректирует pH воды, т.е., повышает содержание ионов магния (Mg++) и кальция (Ca++), улучшает вкус воды, а так же напитков на её основе — чай и кофе.

Технические характеристики

Присоединительный размер, дюйм	3/8"
Температура воды	2-40
Рабочее давление, бар	1,5-8,0
Производительность, л/мин	2
Размеры (Д*В*Г), мм	210*420*130



Техническое обслуживание с сохранением гарантии осуществляет официальная сервисная мастерская ТМ Atoll на территории Республики Беларусь - [Водяной Сервис](#).



	3 мес.	6 мес.	9 мес.	12 мес.	15 мес.	18 мес.	21 мес.	24 мес.
Работа:	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО
Стоимость*:	22 р.	22 р.	22 р.	22 р.	22 р.	22 р.	22 р.	22 р.

* Стоимость указана на 17.03.21



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОДЯНОЙ»

Республика Беларусь, 223025, Минская обл., Минский р-н, Горнаский с/с, п. Новое Поле, п. инв. ном. 600/С - 131028; УНП: 691468909; р/с: BY43UNBS30120042010020010933 в РКЦ № 10 ЗАО «БСБ Банк» (BIC) UNBSBY2X, г. Минск, Логойский тракт 15/4

Тел: +375 (29/33) 399-90-86 | info@vodianoi.by | viber/telegram: +375 (29) 399-90-86



Дополнительная функция «Блок минерализации»

<p>Артикул:</p> <p>1) Деталь-А корпус atoll H6010EWW-04N; 2) atoll CFM-10Mg/Ca 3) Накопительный бак RO-132 4) Проходной кран</p>	<p>Стоимость*:</p> <p>299 р.</p>	<p>Гарантия:</p> <p>2 года</p>	<p>Стоимость монтажа: бесплатно (при покупке оборудования серии Cafe PRO)</p>
--	----------------------------------	--------------------------------	---



Блок минерализации поддерживает единый уровень pH и TDS воды на протяжении всего срока службы картриджа. Вода с содержанием ионов магния (Mg++) и кальция (Ca++), улучшает вкус воды, а так же напитков на её основе — чая и кофе.

Технические характеристики

Присоединительный размер, дюйм	3/8"
Температура воды	2-40
Рабочее давление накопительного бака, бар	0,5-1,0
Размер накопительного бака (В*Д), мм	368*279
Размер колбы (Д*В*Г), мм	210*420*130



Техническое обслуживание с сохранением гарантии осуществляет официальная сервисная мастерская ТМ Atoll на территории Республики Беларусь - [Водяной Сервис](#).



	3 мес.	6 мес.	9 мес.	12 мес.	15 мес.	18 мес.	21 мес.	24 мес.
Работа:	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО	ТО
Стоимость*:	22 р.	22 р.	22 р.	22 р.	22 р.	22 р.	22 р.	22 р.

* Стоимость указана на 17.03.21